

Produktinformation

Blattisil Sorbic

Art. Nr. 19844



Die Nacherwärmung von Silagen durch Hefen führt zu erheblichen Nährstoffverlusten und zu einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Rückgang der Futteraufnahme. Bei der Entnahme ist darauf zu achten, dass eine Auflockerung des Futterstockes vermieden wird. Durch das Besprühen der Anschnitt- und der Oberfläche sowie durch einmischen der **Blattisil Sorbic** Lösung in die Futtermischung kann die Aktivität der Hefen deutlich vermindert und damit der Temperaturanstieg weitgehend unterbunden werden.

Blattisil Sorbic unterstützt somit die Qualität der Silage und verhindert den Rückgang der Futteraufnahme bei den Tieren.

Tipp: Die Schnittflächen werden mit einer Lösung von 500 g bis 1000 g je 10 Liter Wasser besprüht; in Futtermischungen werden 10 Liter einer Lösung von 250 bis 1000 g **Blattisil Sorbic** je Tonne eingemischt.

Die Vorteile:

- **Blattisil Sorbic** ist geruch- und geschmacklos und fördert die Futteraufnahme. Mit **Blattisil Sorbic** konservierte Futtermittel werden besser gefressen als vergleichbare Futtermittel
- **Blattisil Sorbic** ist nicht korrosiv und hat somit keine zerstörende Wirkung auf die Mischfutteraggregate
- Vitamine, Antibiotika, Enzyme, Probiotika und andere empfindliche Futterzusatzstoffe werden weder in ihrer Haltbarkeit noch Wirksamkeit beeinträchtigt
- **Blattisil Sorbic** eignet sich auch zur Stabilisierung von Flüssigfutanlagen

Einmischrate:

Schimmelpilze (Aspergillus, Penicillium)	100 bis 1000 g/t
Candida-Hefen	250 bis 1000 g/t
E-Coli bei pH 5	500 bis 1000 g/t

Haltbarkeit:

Bei trockener, lichtgeschützter Lagerung 24 Monate haltbar

Qualität. Leistung. Erfolg.



Höveler Spezialfutterwerke GmbH · Siemensstraße 10 · 41542 Dormagen
Telefon 02133 · 97877-0 · Telefax 02133 · 97877-51
info@blattin.de · www.blattin.de

Blattin ist eine Marke der Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG

